



شرکت روانکاران احیا سپاهان
(سهامی خاص)

بسمه تعالی

موضوع: مناقصه عمومی خرید انواع کارتن

با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند، این شرکت قصد خرید ۱۶۸,۰۰۰ عدد انواع کارتن به شرح جدول ذیل با مشخصات فنی پیوست را دارد. لذا خواهشمند است پاسخ استعلام و امکان تأمین را در قالب همین نامه (مطابق جدول ذیل) با امضاء و مهر شرکت به صورت پاکت درب بسته تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ به دفتر مرکزی این شرکت به نشانی تهران، خیابان جلال آل احمد، نبش ارمان یکم و چهارم، پلاک ۲۶ با کد پستی ۱۴۶۳۶۴۴۸۴۳ ارسال نمائید.

*** پیشنهاد قیمت در جدول ذیل اعلام و مهر و امضاء شده ارسال گردد در غیر این صورت قابل قبول نمی باشد.**

ردیف	شرح کالا	تعداد	قیمت (ریال) بدون ۱۰٪ ارزش افزوده	زمان تحویل
۱	کارتن ظرف ۴ لیتری عمومی	۷۲,۰۰۰		
۲	کارتن ظرف ۱۰ پوندی لیما (گریس)	۲۶,۰۰۰		
۳	کارتن ظرف ۱۰ پوندی کاما (گریس)	۷۰,۰۰۰		

محل مهر و امضاء فروشنده

* ترتیب لایه ها : رویه سفید، فلوت، بازیافت ایرانی، فلوت، کرافت

* هزینه ساخت کلیشه چاپ برعهده فروشنده می باشد.

* تحویل در بازه زمانی شش ماه و با اولویت بندی خریدار

۱. پاکت الف) حاوی ضمانت نامه بانکی و یا چک حقوقی با ثبت در سامانه صیاد (شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۱۵۵۰)

معادل پانصد میلیون تومان

۲. پاکت ب) حاوی رزومه شرکت، اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی، گواهی مؤدیان مالیاتی

۳. پاکت ج) پیشنهاد قیمت مناقصه

۴. درج شماره نامه و عنوان مناقصه بر روی پاکت در بسته و محرمانه الزامی می باشد.

۵. کلیه اوراق و اسناد مناقصه می بایست مهر شرکت و امضاء فرد یا افراد مجاز (طبق آخرین آگهی تغییرات شرکت) را داشته باشد.

۶. شرکت کنندگان در مناقصه (مناقصه گران) به هنگام ارائه قیمت پیشنهادی خود، تمام هزینه ها، من جمله سود و

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت

فاز یک، ابتدای خیابان نهم، ۰۲-۴۵۶۴۳۸۶-۰۳۱



شرکت روانکاران احیا سپاهان (سهامی خاص)

- را مد نظر قرار داده و مبلغ پیشنهادی انجام موضوع مناقصه به طور کامل و تمام ارائه نمایند.
۷. شرکت در مناقصه و تسلیم پیشنهاد به منزله آن تلقی خواهد شد که اسناد مناقصه را به دقت مطالعه کرده و اطلاعات مربوط به آنها ابهام و یا اشتباهی در اسناد مناقصه وجود ندارد.
۸. هرگونه مخدوش نمودن شرایط مناقصه، موجب ابطال فرم مناقصه خواهد شد.
۹. شرکت کنندگان در مناقصه الزاماً می بایست فرم پیشنهاد قیمت شرکت در مناقصه را تکمیل و از ارسال پیشنهاد قیمت در فرم های دیگر خودداری کنند و در صورت ارسال پیشنهاد قیمت در قالب خارج از فرم پیشنهادی، شرکت روانکاران احیاء سپاهان در قبول و یا رد پیشنهاد قیمت مختار می باشد.
۱۰. این شرکت بر مبنای صرفه و صلاح خود، در انتخاب تامین کننده و به هر میزان مختار می باشد و به پیشنهاداتی که به غیر از رویه ذکر شده در این نامه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۱. به پیشنهادات واصله پس از موعد فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۲. پیشنهاد مالی میبایست حداقل دارای ۱۰ روز اعتبار پس از پایان مهلت این استعلام و به صورت ریالی بوده و در صورت نوسانات نرخ ارز، هیچگونه تغییری در قیمت پیشنهادی، مورد پذیرش نمی باشد.
۱۳. در صورت تمایل به اخذ پیش پرداخت تا سقف ۲۵٪، پرداخت وجه تنها در قبال ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی از بانکهای مورد تأیید شرکت روانکاران احیاء سپاهان مقدور خواهد بود.
۱۴. پرداخت وجه کالا پس از تحویل و تأیید فنی توسط واحد QC و در قبال ارائه فاکتور رسمی مقدور خواهد بود.
۱۵. در صورت عدم تأیید کالا توسط واحد QC کلیه هزینه های حمل و نقل و همچنین خسارت و آسیب دیدگی احتمالی کالا بر عهده فروشنده می باشد.
۱۶. تحویل در کمترین زمان ممکن مطابق با موارد درخواستی ارجح می باشد.
۱۷. محل تحویل درب کارخانه شرکت روانکاران احیاء سپاهان میباشد.
۱۸. کلیه هزینه های انبارداری و غیره... قبل از تحویل کالا بر عهده فروشنده میباشد.

با تشکر

حسن فرخ زاد


مدیرعامل

	فرم داده های خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی QSF/PS/12	REV.1
---	---	---------------------

تاریخ: 1401/05/12	شماره: QC/PK/12	
نام کالا : کارتن مظروف ۱۰ پوندی گریس ایرانول محل مصرف : خط های پرکنی ۱۰ پوندی گریس		
مدارک پیوست: ۱- نقشه ☐ کد: ۲- استاندارد مرجع ☐ شماره استاندارد: ۳- نمونه مرجع ☐ ۴- طرح بسته بندی ☐ کد: ☐ سایر		
معیارها و مشخصات خرید : ارتفاع $340 \pm 5 \text{mm}$، طول $510 \pm 5 \text{mm}$، عرض $250 \pm 5 \text{mm}$ تعداد لاینرها: ۳ لایه کرافت و ۲ لایه فلوت - نوع گام فوت: BC - نوع دوخت: حداقل ۵ عدد منگنه فلزی برای کارتن مظروف ۱۰ پوندی با فواصل مساوی با زاویه ۴۵ درجه و روی عرض کارتن		
مشخصات فنی: هنگام تاه کردن کارتن با زاویه ۱۸۰ درجه هیچ گونه شکستگی در کرافت و فلوت مشاهده نشود. روش های تست برای هر دسته تولید شده باید مستند شده و توسط تامین کننده با یک کپی دوطرفه با مشتری حفظ شود. -تست گرامشی، تست فشرده سازی، تست نفوذ		
مشخصات ایمنی: حاوی هیچ گونه سرب، کادمیوم یا هر رنگدانه مضر نباشد.		
موارد زیست محیطی: از موادی استفاده شود که در طبیعت سریعاً باز یافت شود.		
مشخصات ظاهری: چک کردن عمومی برای ویژگی های رنگی و زیبایی به عنوان نمونه مورد تایید، بررسی ابعاد، وزن، حجم و ضخامت دیوار		
نوع بسته بندی حین ارسال : در دسته های ۱۵ تایی	شرایط بسته بندی و نگهداری: فقط در داخل انبار سر بسته نگهداری شود، محل ذخیره سازی باید خشک و تمیز باشد، روش ذخیره سازی نباید باعث آسیب یا نقص در کارتن ها شود، در هر دسته بسته شده باید نام شرکت تولید کننده، نوع، تعداد، تاریخ تولید، شیفت تولید و نام و امضای کنترل کننده درج شود.	
مواد جایگزین:		
شرایط حمل و نقل : عدم آلودگی، عدم شکستگی و فرسودگی کامیون، عدم بیرون زدگی پیچ و مهره کامیون و داشتن چادر یا سقف		
توضیحات:		
تصویب کننده : تاریخ و امضاء:	تایید کننده : تاریخ و امضاء: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 	تهیه کننده : بهاره رئیسی تاریخ و امضاء: ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ 

	فرم داده های خرید مواد اولیه و ملزومات بسته بندی QSF/PS/12	REV.1
---	---	---------------------

شماره: QC-6		تاریخ: 1401/03/06
نام کالا : کارتن مطروف ۴ لیتری		
محل مصرف : خط های پرکنی چهار لیتری		
مدارک پیوست:		
۱- نقشه ☐	کد:	
۲- استاندارد مرجع ☐	شماره استاندارد:	
۳- نمونه مرجع ☐		
۴- طرح بسته بندی ☐	کد:	
☐ سایر		
معیارها و مشخصات خرید : ارتفاع $345 \pm 1\text{mm}$، طول $385 \pm 1\text{mm}$، عرض $245 \pm 1\text{mm}$، تعداد لاینها: ۳ لایه کرافت و ۲ لایه فلوت - نوع گام فوت: B - نوع دوخت: ۶ عدد سوزن منگنه با فواصل مساوی و زاویه ۴۵ درجه		
مشخصات فنی: هنگام تاه کردن کارتن با زاویه ۱۸۰ درجه هیچ گونه شکستگی در کرافت و فلوت مشاهده نشود. روش های تست برای هر دسته تولید شده باید مستند شده و توسط تامین کننده با یک کپی دوطرفه با مشتری حفظ شود. تست گرامشی، تست فشردگی، تست نفوذ		
مشخصات ایمنی: حاوی هیچ گونه سرب، کادمیوم یا هر رنگدانه مضر نباشد.		
موارد زیست محیطی: از موادی استفاده شود که در طبیعت سریعاً باز یافت شود.		
مشخصات ظاهری: چک کردن عمومی برای ویژگی های رنگی و زیبایی به عنوان نمونه مورد تایید، بررسی ابعاد، وزن، حجم و ضخامت دیوار		
شرایط بسته بندی و نگهداری: فقط در داخل انبار سربسته نگهداری شود، محل ذخیره سازی باید خشک و تمیز باشد، روش ذخیره سازی نباید باعث آسیب یا نقص در کارتن ها شود، در هر دسته بسته شده باید نام شرکت تولید کننده، نوع، تعداد، تاریخ تولید، شیفت تولید و نام و امضای کنترل کننده درج شود.	نوع بسته بندی حین ارسال : در دسته های ۱۵ تایی	
مواد جایگزین:		
شرایط حمل و نقل : عدم آلودگی، عدم شکستگی و فرسودگی کامیون، عدم بیرون زدگی پیچ و مهره کامیون و داشتن چادر یا سقف		
توضیحات:		
تهیه کننده :	تایید کننده :	تصویب کننده :
تاریخ و امضاء: 06/03/1401	تاریخ و امضاء:	تاریخ و امضاء:



NLGI 3
CALCIUM SOAP
GREASE
INSO 142-2

NLGI 3
گریس کلسیم
INSO 142-2



Produced & Packaged by RES. Co.
by order of Iranol Oil Co.

MADE IN IRAN
WWW.IRANOL.IR





تولید شده در شرکت روانکاران احیاء سپاهان
به سفارش شرکت نفت ایرانول
نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یک
تلفن: ۰۳۱-۴۵۶۴۲۶۰۱
ساخت ایران
WWW.IRANOL.IR
به منظور حفظ محیط زیست، از تخلیه گریس مصرف شده
در طبیعت اکیداً خودداری نمایید.



Produced & Packaged by RES. Co.
by order of Iranol Oil Co.

MADE IN IRAN
WWW.IRANOL.IR





NLGI 3
LITHIUM SOAP
GREASE
INSO 142-1

4×10 lb.



NLGI 3
گریس لیتیم
INSO 142-1

۴×۱۰ پوند



سازمان ملی استاندارد ایران
6336307924
شماره پیامک اعلام
اصالت پروانه: ۱۵۱۷۰۰۰۱۰۰۰

تولید شده در شرکت روانکاران احیاء سپاهان
به سفارش شرکت نفت ایرانول
نشانی: اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فاز یک
تلفن: ۰۳۱-۴۵۶۴۲۲۶۰-۱

ساخت ایران
WWW.IRANOL.IR



به منظور حفظ محیط زیست، از تخلیه گریس مصرف شده
در طبیعت اکیداً خودداری نمایید.

Reliable Engine Support



Reliable Engine Support

محافظ قابل اطمینان موتور

4 Bottles Of Engine Oil



Keep the earth clean

4 Bottles Of Engine Oil

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فازیک ابتدای خیابان
ابوریحان نهم، پلاک ۳۰۰، شرکت رواتکاران احیاسپاهان

تلفن: ۰۳۱-۴۵۶۴۲۲۶۰



Reliable Engine Support

محافظ قابل اطمینان موتور

4 Bottles Of Engine Oil



Keep the earth clean

4 Bottles Of Engine Oil

اصفهان، شهرک صنعتی مورچه خورت، فازیک ابتدای خیابان
ابوریحان نهم، پلاک ۳۰۰، شرکت رواتکاران احیاسپاهان

تلفن: ۰۳۱-۴۵۶۴۲۲۶۰

